

HANTAVIRUS

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad infecciosa viral, aguda grave y el virus que la produce es el HANTA. Los ratones del campo y principalmente los ratones colilargo (tienen cola larga) lo transmiten a las personas, porque eliminan el virus HANTA en la saliva, las heces y la orina.

Como se transmite	Los síntomas	Tratamiento	Que debe hacerse si se presenta un caso sospechoso.
Por inhalación (cuando las personas respiran) es la causa más frecuente. Cuando se respira en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) en estos lugares los ratones orinan y/o hay su materia fecal con el virus HANTA que contamina el ambiente. También contagia cuando se toca ratones vivos o muertos o las heces o la orina. Los ratones también contaminan si muerden, porque el virus HANTA ésta en la saliva.	La enfermedad HANTAVIRUS se padece cuando comienza a un estado gripal (sin catarroso resfríos) fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y puede presentar dolor abdominal y diarrea. Luego de unos días puede agregarse fatiga al respirar que ira agudizándose.	No existe un remedio específico para el HANTAVIRUS y en todos los pacientes con sospecha de infección de ¿??? HANTA debe consultar en forma inmediata a un servicio médico. No debe auto medicarse, no tomar ningún medicamento.	Vigilar a todos los convivientes y expuestos al mismo riesgo. Investigar contactos y la posible fuente de infección y detectar la presencia de roedores.

¿Qué debemos hacer para prevenir?

No entrar en contacto con orina y heces y evitar la acumulación de basura (desechar diariamente) no barrer con escoba, usar agua agregar medio vaso de lavandina por balde para limpiar los pisos, usar guantes y botas, no bañarse en aguas que puedan estar contaminadas.

Evitar la presencia de roedores en los ambientes cerrados tapando los orificios mayores de ½ centímetro de puertas, ventanas, paredes, cañerías.

Cortar el pasto o césped cada 5 o 7 días.

Ventilar 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, depósitos, galpones) y cubrir la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar.

Si sospecha la presencia de roedores consulte a municipio al control de plagas para que indique que acciones debe efectuar para eliminar los ratones.

RECOMENDACIONES.

Rejillas de espacios abiertos o cubiertos: patios, terrazas, balcones, o baños, cocinas y depósitos **usar rejillas entramadas** o colocar en la cara de la rejilla no expuesta tela metálica o mosquitero de metal o plástico.

No barrer espacios abiertos o cerrados sin mojar el lugar para evitar levantar polvo. Y usar barbijo o pañuelo húmedo para tapar nariz y boca. Usar guantes y botas.

Las bolsas de residuos con materia húmeda y la de materia recuperable deben cerrarse herméticamente al terminar el horario de trabajo, esta medida debe también implementarse en baños, cocinas y depósitos.

No dejar alimentos no perecederos o perecederos (yerba, azúcar, galletitas, postres, etc.) en envases con cierre hermético.

No dejar restos alimentarios ni migas. En escritorios, cajones y pisos.

IMPORTANTE: las rejillas entramadas o con tejido de alambre o con mosquiteros de metal o plástico también impide la entrada de cucarachas y escorpiones.



Dr. Adolfo Eduardo Brook
Director
Dirección de Políticas de Salud Estudiantil